



STUDIO DI INGEGNERIA & GEOLOGIA

- Dr. Ing. Michele Sauchella - Via Fragneta, 7 82030 Torrecuso (BN)
Tel. ☎0824875256 - 3381442053 e-mail: ingsauchella@libero.it



Amministrazione Comunale di Angri (Provincia di Salerno)



Fase di caratterizzazione dell'area discarica R.S.U. alla località "S. Lucia" nel Comune di Angri (SA). Foglio di Mappa n. 6 N.C.E.U. - Particelle n. 773 e 273. **Codice Sito 5007S003**
Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 16/01/2018, pubblicata sul BURC n. 10 del 05/02/2018 POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1.

INTEGRAZIONE C.d.S. 11/12/2018 Prot. 2018.0787797 pari data Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

1. ELABORATI GRAFICI

1.2.9 Planimetria di sintesi dei punti di campionamento effettuati
(Indagini preliminari) e a farsi (Piano di caratterizzazione)
- Flusso di falda

II RUP

Ing. Vincenzo Ferraioli

ELABORAZIONE

REV. 03
GENNAIO 2019

Il Tecnico incaricato



Legenda

FASE CARATTERIZZAZIONE

Indagini indirette

N. stendimenti Tomografie Elettriche 02

Lunghezza stendimenti Tomografie Elettriche 150 m

S2c



Indagini dirette - matrice suolo

N. sondaggi geognostici 05

Profondità perforazioni 20 m

N. totale campioni suolo per caratterizzazione ambientale: 15

Profondità campioni Profondo (>0 m dal p.c.)

S1c-Pz1



Indagini dirette - matrice acque sotterranee e superficiali

N. totale piezometri 03

Profondità piezometri 20,00 m

N. totale campioni acqua di falda da piezometri di nuova realizzazione N. 3

C1-AS



N. totale campioni acque superficiali N. 1

Determinazioni in situ - matrice acque sotterranee

PH, temperatura, potenziali redox, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto

Determinazioni laboratorio - matrice suolo

Analisi granulometriche terreni N. 5

FASE INDAGINI PRELIMINARI

S1



Indagini dirette - matrice suolo

N. sondaggi geognostici 05

Profondità perforazioni 15 m

Profondità campioni Profondo (>0 m dal p.c.)

S5-Pz1



Indagini dirette - matrice acque sotterranee e superficiali

N. totale piezometri 01

Profondità piezometri 15,00 m

Determinazioni in situ - matrice acque sotterranee

PH, temperatura, potenziali redox, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto

Determinazioni laboratorio - matrice suolo

Analisi granulometriche terreni N. 5

