

N.	CODICE SPL	Codice OBSA/OBO	Casistica	ESITO RIUNIONE OIV DEL 04/06/2025
1	500100	2024OBO500191.03.01	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
2	500200	2024OBSA500200.05	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
3	500300	2024OBO500306.05.01	Disallineamento tra Indicatore / target e consuntivo.	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo</b> .
4	500393	2024OBSA500393.05	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
5	500393	2024OBSA500393.06	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
6	500400	2024OBSA500400.04	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
7	500400	2024OBO500401.05.01	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive</b> , in coerenza con la <b>valenza annuale dell'obiettivo</b> .
8	500600	2024OBSA500600.10	Output prodotto dopo il 31/12/2024	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di individuare obiettivi sfidanti e di porre attenzione al rispetto dei relativi tempi di attuazione</b> .
9	500600	2024OBO500692.10.01	Output prodotto dopo il 31/12/2024	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione ed alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO</b> .

N.	CODICE SPL	Codice OBSA/OBO	Casistica	ESITO RIUNIONE OIV DEL 04/06/2025
10	500700	2024OBSA500700.07 e 2024OBO500718.07.01	I due obiettivi hanno medesimo output	OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
11	500700	2024OBO500716.04.01	disallineamento tra output previsto dall'azione e output relazionato	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, attesa l'eccezionalità degli eventi.</b>
12	500900	2024OBSA500900.03	Coerenza tra output previsto da Indicatore e output relazionato	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di una maggiore attenzione alla puntuale e corretta definizione degli indicatori.</b>
13	500900	2024OBSA500900.08 e OBO collegato 2024OBO500992.08.01	I due obiettivi hanno medesimo output	OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
14	501000	2024OBSA501000.05	Richiesta di non valutabilità Indicatore (unico): Numero di borse ammesse a finanziamento in ambito di ricerca innovativa a caratterizzazione industriale	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con rettifica del target con misura pari a 65.</b>
15	501000	2024OBSA501000.09	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>
16	501000	2024OBO501093.07.01	Richiesta di neutralizzazione dell'OBO con indicatore unico per non competenza alla realizzazione dell'output(vedi relazione)	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene accoglibile la neutralizzazione dell'obiettivo, con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio.</b>
17	501100	2024OBSA501100.01 e OBO collegato 2024OBO501101.01.01	I due obiettivi hanno medesimo output	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
18	501100	2024OBO501102.01.02	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>

N.	CODICE SPL	Codice OBSA/OBO	Casistica	ESITO RIUNIONE OIV DEL 04/06/2025
19	501100	2024OBSA501100.01 e OBO collegato 2024OBO501109.01.01	I due obiettivi hanno medesimo output	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
20	501100	2024OBSA501100.03 e OBO 2024OBO501104.02.01	I due obiettivi hanno medesimo output	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
21	501200	2024OBSA501200.01	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>
22	501300	2024OBO501317.07.01	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>
23	501500	2024OBSA501500.08	Output prodotto dopo il 31/12/2024	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione.</b>
24	501500	2024OBSA501500.11	Output prodotto dopo il 31/12/2024	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione.</b>
25	501700	2024OBO501701.01.01	Output prodotto dopo il 31/12/2024	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione.</b>
26	600100	2024OBO600117.25.01	Disallineamento tra output previsto dall'indicatore e output relazionato	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura e i chiarimenti forniti, <b>ritiene vada adeguato il consuntivo con valore 100%.</b>
27	600600	2024OBSA600600.10	Richiesta di neutralizzazione dell'indicatore dell'OBSA per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 114187 del 05/03/2025	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene accoglibile la richiesta di neutralizzazione dell'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio.</b>
28	600900	2024OBSA600900.04	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>

N.	CODICE SPL	Codice OBSA/OBO	Casistica	ESITO RIUNIONE OIV DEL 04/06/2025
29	600900	2024OBO600992.05.02	Disallineamento tra output previsto dall'indicatore e output relazionato	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla definizione di obiettivi e/o indicatori</b>
30	600900	2024OBSA600900.11	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>
31	600900	2024OBSA600900.09 e OBO collegato 2024OBO600901.09.01	I due obiettivi hanno medesimo output	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
32	601100	2024OBSA601100.04 e 2024OBO601102.04.01	I due obiettivi hanno medesimo output	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla sostanziale differenziazione tra OBSA e OBO.</b>
33	700500	2024OBSA700500.07	Realizzazione dell'output oltre la scadenza	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione.</b>
34	700500	2024OBO700503.05.01	Richiesta di non valutabilità Azione (unica) Azione (unica): Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica. Indicatore: Approvazione progettazione esecutiva impianti di trattamento della frazione organica - anno 2024. Target: 2	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene accoglibile la neutralizzazione parziale dell'obiettivo, con rettifica del target con misura pari a 1.</b>
35	700500	2024OBO700502.04.01	Rispetto dell'art.4, comma 1, lettera d) SMiVaP	L'OIV, esaminate le motivazioni adottate dalla Struttura, <b>ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE alla definizione anche di azioni successive, in coerenza con la valenza annuale dell'obiettivo.</b>

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2024  
 PROSPETTO VERIFICHE DISALLINEAMENTI CONTABILI - VALIDAZIONE OIV

N.	SPL	OBSA /OBO	CODICE	INDICATORE	MISURAZIONE		ESITO VERIFICA OIV 04/06/2025
					DG 13	SPL	
1	5001	OBSA	2024OBSA500100.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	93,33%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla DG 50.18 ed in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter confermare la misurazione effettuata dalla SPL (50.01).
2	5018	OBSA	2024OBSA501800.25	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: circolarizzazione situazioni debitorie e creditorie nei confronti di enti-società-organismi	66,67%	66,67%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla DG 50.18 ed in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter confermare il raggiungimento del target.
3	5018	OBSA	2024OBSA501800.25	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratorie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratorie inviate	68,54%	68,54%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla DG 50.18 e i riscontri forniti dalla DG 50.13, ritiene di dover confermare la misurazione effettuata dalla DG Risorse finanziarie, par a 68,54%.
4	5008	OBO	2024OBO500894.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	84,31%	100%	L'OIV, tenuto conto che le verifiche ex art. 48bis del DPR 602/73 debba essere considerate strutturali, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13, con un consuntivo pari all'84,31%.
5	6001	OBSA	2024OBSA600100.25	La DG 13 ha fornito la misurazione (target non raggiunto) ma l'indicatore non è stato inserito dalla SPL in fase di definizione	non applicabile	non applicabile	L'OIV prende atto della mancata inclusione dell'indicatore in esame nell'ambito dell'OBSA contabile assegnato alla SPL 60.01 e della circostanza che esso, conseguentemente, non concorre alla performance della stessa SPL. Tuttavia, formula un severo ammonimento alla stessa, invitandola - per il futuro - a porre la necessaria attenzione nella predisposizione e declinazione dell'OBSA contabile.
6	501100	OBO	2024OBO501101.25.01	Decreto di liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2024: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessivo	nd	100%	L'OIV esaminata la documentazione presentata dalla SPL in esame e di quanto evidenziato dalla DG 50.13, ritiene di dover confermare la misurazione indicata dalla DG 50.11. Nel contempo, esprime formale ammonimento alla medesima Struttura, invitandola - per il futuro - a porre la necessaria attenzione nella coerenza della declinazione dell'indicatore sotteso all'OBSA contabile.

N.	SPL	OBSA /OBO	CODICE	INDICATORE	MISURAZIONE		ESITO VERIFICA OIV SU RICHIESTE RIESAME DEL
					DG 13	SPL	
3	5018	OBSA	2024OBSA501800.25	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratorie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratorie inviate	68,54%	68,54%	<p>L'OIV, esaminata la richiesta di riesame prodotta dalla DG 50.18 (prot. n. 296128 del 13/06/2025), sulla base dell'istruttoria compouta dalla Struttura di Supporto, ritiene che il ritardo rispetto al termine fissato dal Disciplinare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non sia imputabile alla SPL proponente. Essa, infatti, ha prodotto in tempo utile il provvedimento di propria competenza (26/11/2024, come si evince dal flusso documentale rilevato su E-grammata). Il ritardo è stato determinato, invece, dalla tempistica assorbita dalla DG 13 nell'iter di firma congiunta previsto per la tipologia di atto da adottare.</p> <p><b>Pertanto, la richiesta di riesame può essere accolta e, conseguentemente, dev'essere ritenuto raggiunto pienamente il target fissato per l'OBSA in esame (100%).</b></p>

N.	SPL	OBSA /OBO	CODICE	INDICATORE	MISURAZIONE		ESITO VERIFICA OIV SU RICHIESTE RIESAME DEL
					DG 13	SPL	
4	5008	OBO	2024OBO500894.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2024	84,31%	100%	L'OIV, esaminata la richiesta di riesame prodotta dallo STAFF 50.08.94 (prot. n. 197934 del 16/06/2025), sulla base dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Supporto in raccordo con il competente ufficio della D. G 13, ritiene che non sussistano i presupposti per il relativo accoglimento. Infatti, gli errori materiali contenuti nei Decreti dirigenziali 120/2024 e 123/2024, hanno comportato la necessità della rinnovazione degli stessi, determinando, così, l'esito della misurazione effettuata dalla DG 13. <b>L'OIV, pertanto, ritiene di dover confermare la misurazione della Direzione per le Risorse finanziarie.</b>