



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
*l'Europa investe
nelle zone rurali*



MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE ZSC/ZPS IT8020006 Bosco di Castelvetero in Val Fortore

CONDIZIONI D'OBBLIGO

Dicembre 2023



Agriconsulting Supporto Istituzionale S.r.l.



<p>Cod. Lavoro 09754</p> <p>Elab 01 Rev00</p> <p>Dicembre 2023</p>	<p>Emesso Gruppo di lavoro</p> <p>Controllato Marcello Miozzo</p> <p>Approvato Leonessi Loretta</p>	<p>D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop. Agr. For. Via Garibaldi, 3 – Pratovecchio Stia (AR) Tel. 0575 52.95.14 Via Enrico Bindi n.14, Pistoia – Tel 0573 36.59.67 http://www.dream-italia.it</p>	<p>D.R.E.A.M. ITALIA AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =</p>
--	---	---	---

CONDIZIONI D'OBBLIGO

In attuazione della DGR n. 280/2021, sono appresso indicate le condizioni d'obbligo per gli interventi sottoposti a screening riferibili alla presente ZSC.

1. Interventi forestali previsti dai PGF

- sulle superfici classificate come habitat 91M0 è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione degli habitat indicate nell'all. A delle misure regolamentari.
- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- non saranno utilizzate radure e/o praterie per depositare mezzi, strumenti e materiale vegetale risultante dai tagli
- non vengono utilizzati alberi fessurati, con cavità o nidi nel tronco;
- gli scarti di legname e vegetali risultanti dall'intervento saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento
- non si utilizzano mezzi cingolati al di fuori della rete stradale e della viabilità agro-forestale preesistente.

2. Interventi forestali di difesa idrogeologica all'interno di HT 91M0

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione dell'habitat 91M0 indicati nell'all. A
- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche degli habitat 91M0, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;
- non vengono sottratte superfici di HT 91M0 o habitat delle specie *Cerambyx cerdo* e di tutte le specie di chiropteri (all. II Dir. 92/43/cee), anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat;
- gli scarti di legname e vegetali risultanti dall'intervento saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento;
- i mezzi meccanici utilizzati sono esclusivamente a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso.

3. Interventi forestali di difesa idrogeologica esterni agli HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- saranno eventualmente utilizzate solo specie della vegetazione tipica del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;
- gli scarti di legname e vegetali risultanti dall'intervento saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento
- non vengono sottratte superfici in cui sono presenti siti riproduttivi delle specie di all. II Dir. 92/43/cee e all. I della Direttiva Uccelli presenti nel sito, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat.

4. Interventi di prevenzione dagli incendi all'interno di HT 91M0

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione dell'habitat 91M0 indicati nell'all. A;
- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- non vengono sottratte superfici di HT 91M0 o in cui sono presenti siti riproduttivi delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee o di all. I della Direttiva Uccelli, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat;
- gli scarti di legname e vegetali risultanti dall'intervento saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento.

5. Interventi di prevenzione dagli incendi esterni agli HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 agosto;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- non vengono sottratte superfici su cui sono presenti siti riproduttivi delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee o di all. I della Direttiva Uccelli, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat;

- gli scarti di legname e vegetali risultanti dall'intervento saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento.

6. Interventi di realizzazione e/o manutenzione di sentieri e infrastrutture leggere di fruibilità all'interno di HT 91M0

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione dell'habitat 91M0 indicate nell'all. A;
- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- viene mantenuta la larghezza e la tipologia del sentiero esistente, in terra senza pavimentazione, con la sola eventuale sostituzione del fondo in pietra dove necessario per la messa in opera di scalini di legno o piccole opere di ingegneria naturalistica;
- il taglio della vegetazione è limitato a quella eventualmente cresciuta sul fondo del sentiero e ai soli rami di quella cresciuta sui versanti laterali che ostacolano il percorso lungo il sentiero;
- la stabilizzazione dei versanti viene fatta conservando la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT 91M0 attraversato;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- gli interventi sono effettuati senza mezzi meccanici e con il solo ausilio di strumenti per il taglio della vegetazione (decespugliatori, motoseghe, ecc.);
- i materiali vegetali cippati non vengono bruciati ma lasciati in loco, eventualmente triturati o tagliati in frammenti più piccoli;
- non vengono lasciati residui di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale cippato.

7. Interventi di realizzazione e/o manutenzione di sentieri e infrastrutture leggere di fruibilità esterni ad HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 marzo e il 31 maggio;
- viene mantenuta la larghezza e la tipologia del sentiero esistente, in terra senza pavimentazione, con la sola eventuale sostituzione del fondo in pietra dove necessario per la messa in opera di scalini di legno o piccole opere di ingegneria naturalistica;
- il taglio della vegetazione è limitato a quella eventualmente cresciuta sul fondo del sentiero e ai soli rami di quella cresciuta sui versanti laterali che ostacolano il percorso lungo il sentiero;
- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento;

- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- gli interventi sono effettuati senza mezzi meccanici e con il solo ausilio di strumenti per il taglio della vegetazione (decespugliatori, motoseghe, ecc.);
- i materiali vegetali cippati non vengono bruciati ma lasciati in loco, eventualmente triturati o tagliati in frammenti più piccoli;
- non vengono lasciati residui di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale cippato.

8. Interventi di manutenzione di infrastrutture stradali all'interno di HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- viene mantenuta la larghezza e la tipologia della strada esistente, con il solo eventuale rifacimento del fondo nella medesima tipologia esistente;
- il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che invade la carreggiata e a quella arborea i cui rami si proiettano sulla strada in maniera tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica;
- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT attraversato;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, a servizio dei cantieri;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato in cantiere su superfici prossime all'HT 91M0;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

9. Interventi di manutenzione di infrastrutture stradali esterni ad HT 91M0

- viene mantenuta la larghezza e la tipologia della strada esistente, con il solo eventuale rifacimento del fondo nella medesima tipologia esistente;
- il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che invade la carreggiata e a quella arborea i cui rami si proiettano sulla strada in maniera tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica;
- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, a servizio dei cantieri;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

10. Interventi di manutenzione di opere di difesa idrogeologica all'interno di HT 91M0

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione dell'habitat 91M0 indicati nell'all. A;
- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche dell'habitat 91M0, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;
- non vengono sottratte superfici di HT 91M0 o habitat delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto o di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento, che verranno comunque rimossi dall'alveo.

11. Interventi di manutenzione di opere di difesa idrogeologica esterni ad HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;
- non vengono sottratte superfici di habitat delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto o di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento, che verranno comunque rimossi dall'alveo.

12. Interventi di manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r.. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare) posti all'interno di HT 91M0

- i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici classificate come HT 91M0;
- non vengono introdotte specie vegetali diverse da quelle tipiche degli HT 91M0;

- in caso di tetti con tegole non vengono ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiotteri per almeno il 30% della superficie;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto;
- vengono utilizzati vetri antiriflesso;
- l'illuminazione esterna è rivolta verso il basso e si utilizzano lampade a temperatura di colore non superiore a 2700K.

13. Interventi di realizzazione di nuovi edifici degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r.. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare) posti esternamente ad HT 91M0

- i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici classificate come HT 91M0;
- in caso di tetti con tegole non vengono ostruiti gli spazi sottostanti lasciando libero il passaggio per i chiotteri per almeno il 30% della superficie;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

14. Interventi di manutenzione degli edifici (di cui all'art. 3 del d.p.r.. 6 giugno 2001, n. 380, lettera e), posti esternamente ad HT 91M0 e in aree non classificate E) nel PUC

- i cantieri e le aree di deposito dei materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici prossime all'HT 91M0;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

15. Interventi di manutenzione delle reti impiantistiche che attraversano aree classificate come HT 91M0

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 aprile e il 31 luglio;
- non vengono realizzate nuove linee con cavi sospesi;
- la manutenzione degli elettrodotti prevede la loro sostituzione con cavi interrati o l'adeguamento alle "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" pubblicate dall'ISPRA

- il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che sovrasta la linea dell'impianto la carreggiata e a quella arborea che eventualmente ostacola lo scavo per accedere all'impianto
- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT attraversato
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, a servizio dei cantieri;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato in cantiere, su superfici classificate come HT 91M0;
- è previsto il ripristino della vegetazione preesistente lungo il tracciato di eventuali scavo;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

16. Interventi di manutenzione delle reti impiantistiche che non attraversano aree classificate come HT 91M0

- non vengono realizzate nuove linee con cavi sospesi;
- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT 91M0 attraversato;
- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, a servizio dei cantieri;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato in cantiere, su superfici classificate come HT 91M0
- è previsto il ripristino della vegetazione preesistente lungo il tracciato di eventuali scavi, utilizzando solo specie tipiche del sito Natura 2000 con riferimento alla serie di vegetazione di riferimento, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;
- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto.

17. Manutenzione di pozze di abbeverata

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra l' 1 febbraio e il 31 agosto;
- non vengono realizzate opere che ostacolano l'ingresso alle pozze da parte degli anfibi;
- i materiali algali e vegetali rimossi dalla vasca vengono lasciati sul posto.

18. Manifestazioni sportive, eventi pubblici, religiosi, ecc. negli HT 91M0

- non è una manifestazione o evento vietato dalle misure di conservazione
- si svolgerà durante le ore diurne

- è sospeso ogni manifestazione rumorosa o per periodi di oltre 1 giorno (anche considerando altre manifestazioni nello stesso luogo) nel periodo compreso tra l' 1 marzo e il 31 agosto;
- viene assicurato un servizio di vigilanza che assicuri che i partecipanti non arrechino danni agli habitat e alle specie
- non viene realizzato alcuna struttura anche temporanea sulle superfici dell'HT 91M0
- i partecipanti non percorreranno superfici esterne a quelle viarie e dei sentieri esistenti;
- non si utilizzano veicoli aerei;
- non si utilizzano fuochi pirotecnici;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato nell'evento, su superfici classificate come HT 91M0;
- non si utilizzano strumenti di emissione sonora (megafoni, amplificatori acustici, ecc.);
- non vengono lasciati materiali o qualunque altro residuo sul posto.

19. Manifestazioni sportive, eventi pubblici, religiosi, ecc. al di fuori di HT 91M0

- viene assicurato un servizio di vigilanza che assicuri che i partecipanti non arrechino danni agli habitat e alle specie;
- i partecipanti non percorrono superficie esterne a quelle viarie e dei sentieri esistenti;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato nell'evento, su superfici prossime all' HT 91M0;
- eventuali fuochi pirotecnici saranno impiegati per una durata non superiore a 15 minuti e in una sola giornata nell'arco di 15 giorni, considerando anche altri eventi o manifestazioni diverse tenute o che si terranno.

20. Manutenzione di muretti a secco

- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- non si modifica la tipologia di muretto evitando malte cementizie o quanto altro possa ostacolare l'accesso alle cavità da parte della piccola fauna;
- non è previsto deposito anche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato nell'evento, su superfici classificate come HT 91M0;
- non vengono lasciati materiali o qualunque altro residuo di cantiere o lavorazione sul posto, ad eccezione di pietre e materiali vegetali.

21. recinzioni in area urbane o agricole all'interno di HT 91M0

- sono finalizzate alla prevenzione dei danni provocati dal lupo alla zootecnia;
- non sono più alte di 2 metri;
- non si utilizza filo spinato;
- non è prevista posa di nuovi impianti di illuminazione.

22. recinzioni in area urbane o agricole esterne ad HT 91M0

- sono finalizzate alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole o alla zootecnia o, in caso diverso, non si ostacola il movimento della fauna selvatica;
- non sono più alte di 2 metri;
- non si utilizza filo spinato;
- non è prevista posa di nuovi impianti di illuminazione.

23. Modifica delle pratiche agricole o interventi di conversione ad uso agricolo

- non interessano superfici classificate come HT 91M0 o dove sono presenti siti riproduttivi delle specie di all. II Dir. 92/43/cee e nell'all. 1 della Direttiva Uccelli.
- non prevedono il rilascio di sostanze chimiche che possano raggiungere superfici classificate come HT 91M0 o aree di presenza delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee e nell'all. 1 della Direttiva Uccelli.

24. Manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali esterni ad HT 91M0

- non si introducono specie vegetali estranee alla flora locale che possano propagarsi spontaneamente in aree circostanti colonizzando HT 91M0.

25. Forestazione e riforestazione diverse da quelle previste dalle misure di conservazione (interventi attivi)

- non saranno realizzate nuove strade, anche temporanee, tra la viabilità esistente e l'area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;
- non vengono interessate superfici classificate come HT 91M0 ;
- non vengono interessate superfici ricadenti nell'areale di distribuzione delle specie segnalate per il sito e riportate nell'all. II Dir. 92/43/cee e nell'all. 1 della Direttiva Uccelli;

- saranno utilizzate specie tipiche delle vegetazioni del sito Natura 2000 appartenenti alla serie di vegetazione di riferimento, di provenienza certificata, ecologicamente compatibili;
- i mezzi meccanici utilizzati sono esclusivamente a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso.